


CLIMATOLOGIE


	Températures cumulées 2024 (en °C depuis le 01/02)	Pluie cumulée 2024 (en mm)	Pluie sur 10 jours (en mm)
Charleville	1310	532	49
Linay	1361	434	25
Montcheutin	1358	416	32
Rocroi	1189	657	64
Saulces-Champenoises	1375	334	15



Mises à part quelques averses aujourd'hui, le temps est à la fauche jusqu'à la fin de semaine.

SUIVI DE LA POUSSE

Entre les parcelles où les hauteurs d'herbe sont trop importantes et celles couchées par la pluie, les mesures sont rendues difficiles. On observe néanmoins une pousse et un reverdissement dans les parcelles pâturées, favorisée par le retour du soleil et des températures. Les parcelles fauchées il y a quelques semaines présentent quant à elle de très belles repousses.



VU DANS LES PATURES



La quasi-totalité des graminées sont épiées, et certaines fleurissent. Les stades optimum pour la fauche sont dépassés, avec un impact négatif sur la qualité des fourrages. Pour autant, la flore prairiale peut sortir renforcée de ce printemps pluvieux par un ressemis naturel dans les parcelles qui seront fauchées tardivement,

CONSEILS DE LA SEMAINE

Après une longue attente, cette semaine est essentiellement consacrée à la fauche dans les exploitations. Malgré le sentiment d'urgence, voici quelques rappels des fondamentaux :

- Méfiez vous des sols secs en surface, attention aux dégâts dans les pâtures trop fraîches en profondeur ;
- Fauchez à 7-8 cm de haut pour favoriser la circulation de l'air sous l'andain, et une meilleure repousse. La qualité du couvert récolté n'en sera que meilleur (valeur alimentaire et butyriques) ;
- Mieux vaut commencer à faucher sous une petite averse avant plusieurs jours de sec, que faucher au premier rayon de soleil et risquer que l'herbe prenne la pluie après plusieurs heures/jour de séchage ;
- Au silo, pour des ensilages encore très humides, l'ajout de conservateur peut être bénéfique. Prenez le temps de bien tasser le silo, d'autant plus lorsque la proportion de tiges un peu ligneuses est plus importante.
- Au vu des stades, une récolte en foin voire en enrubannage serait théoriquement plus adaptée. En enrubannage, visez 55% de matière sèche. En foin on vise les 85% de MS, chiffre difficile à atteindre si la fenêtre météo actuelle ne se prolonge pas au-delà de ce week end.
- Pour favoriser un premier séchage rapide, privilégiez une fauche le matin, un fanage dans la foulée, et un andainage le plus large possible voire juste avant ramassage.

EVENEMENTS A VENIR

- Portes Ouvertes « Allier pâturage tournant et traite robotisée en bio » à NOUART le 07 Juin 2024 à partir de 10h pour un point technique, et en visite libre l'après midi.



Pôle
Élevage
Ardennes

Ensemble pour la réussite de votre élevage



Contact : Adèle RAYNAUD

Conseillère Herbe & Fourrages

Chambre d'Agriculture des Ardennes

03 24 36 64 52 – 07 52 63 75 87

adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr

