

## Cultures...

### CEREALES D'HIVER

Les désherbages anti graminée de rattrapage doivent se terminer au plus vite sur blé. La fertilisation azotée diminue significativement la sensibilité du vulpin.

Le stade épis 1 cm est à surveiller pour les parcelles nécessitant un régulateur.

### CEREALES DE PRINTEMPS

La stratégie d'apport a un impact significatif sur le rendement, et contrairement aux idées reçues un effet négligeable sur les protéines grâce au gain de rendement.

### Stratégie sur Orge de Printemps :

Situations	Semis levée	3 F.	Fin tallage	Incidence
Sol superficiel Dose X>120U	50		SOLDE	
Sol profond		TOUT		- 1 QX
Situation déconseillée	TOUT			- 3 QX

### COLZA

#### Ravageurs:

Les vols de charançons de la tige se sont généralisés ces 10 derniers jours. Sa nuisibilité est forte jusqu'au stade boutons séchés.

Les méligethes se montrent timidement. Il est important de surveiller vos parcelles jusqu'au début floraison. Si une intervention est nécessaire, l'anticiper permet d'éviter un retard de floraison du aux boutons floraux détruits et donc l'extension de la période de sensibilité aux méligethes.


### BETTERAVES

Une terre propre lors du semis est essentielle. Une préparation de semis (hors labour) a souvent un effet insuffisant sur adventice déjà présente ( gaillet, vulpins, ..). En cas de problématique ombellifère, un traitement aussitôt le semis sécurise l'efficacité du programme.

AL

### Pour en savoir plus, contacter :

- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26



TERRES d'AVENIR

