

## Cultures...

### COLZA :

Les parcelles présentent de bon à très bon potentiel, le retour de l'eau devrait assurer un bon PMG, influençant le rendement de manière très significative.

### MAÏS :

Les premiers semis sont au stade 4/6 feuilles. Pour rappel, certaines spécialités sont à proscrire au stade 7 feuilles étalées (8<sup>ème</sup> pointante).

Le retour des pluies risque de faire apparaître des problématiques P.S.D. ou dicots. Selon observation, adapté votre programme herbicide.

### POIS de PRINTEMPS :

La majorité des parcelles arrive à floraison, il est donc judicieux de démarrer la protection fongicide.

### Tordeuses :

Vol important la semaine dernière. Seuil de traitement atteint (+100 captures pour des pois à destination alimentaire ou pois de semences).

#### Pour en savoir plus, contacter :

- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26

### ORGE DE PRINTEMPS:

Le stress hydrique cumulé aux fortes chaleurs a fait régresser les talles secondaires limitant, ainsi le potentiel.

Peu de maladies dans l'ensemble.

Présence de lémas mais aucun insecticide homologué.

### BETTERAVES

En cas d'échec de désherbage, le binage est une option intéressante, de préférence avant le dernier traitement pour garder une couverture racinaire. Ou bien juste avant couverture du rang si votre bineuse respecte suffisamment le feuillage.

Surveiller les pucerons.

### BLE :

Les stades varient de début épiaison à défloraison. Selon le contexte, certaines parcelles nécessitent une protection fusariose, ou un relai rouille.

Pour les variétés sensibles, les cécidomyies sont à surveiller.

(AL)

UN CONSEIL  
PHYTOPHARMACEUTIQUE  
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE  
EN CHARGE DE  
L'AGRICULTURE,  
SOUS LE NUMÉRO  
IF01762

TERRES d'AVENIR