


#HERBE&FOURRAGES

CLIMATOLOGIE



	Températures cumulées 2023 (en °C depuis le 01/01)	Pluie cumulée 2023 (en mm)	Pluie sur 10 jours (en mm)
Charleville	868	368	29
Linay	893	304	25
Montcheutin	932	243	28
Rocroi	766	485	35
Saulces-Champenoises	946	218	30



Des repères pour la conduite des prairies

Les éclaircies de courtes durées de la semaine dernière ont permis des fauches. Mais la pluie est déjà de retour et s'installe pour une dizaine de jours sur tout le département.

SUIVI DE LA POUSSE



Les stocks d'herbe s'accumulent sur pied. Un premier pic de pousse a été atteint, et la dynamique reste bonne avec encore une moyenne de 78 kg MS/ha/j. Attention, certaines parcelles ne peuvent plus être mesurées en raison de hauteurs trop importantes, et sont donc exclues de la moyenne malgré des croissances importantes.

POINT DE SITUATION

Les fauches réalisées la semaine dernière ont permis de récolter l'herbe au bon stade. De très belles premières coupes ont été réalisées, dans les temporaires notamment. Malheureusement, la portance ou les pluies qui ont empêché les travaux par endroit vont fortement impacter la qualité du futur fourrage. Avec la météo annoncée, il vaut mieux viser une bonne récolte en foin, et compter sur la deuxième coupe pour une qualité supérieure.



CONSEILS DE LA SEMAINE

Les jours de beau temps de la semaine dernière ont permis de bien assainir les prairies. Le pâturage en est facilité sur les sols drainants. Mais la pousse importante, et les quantités d'herbe sur pied en attente encouragent à débrayer des parcelles pour limiter les refus. Selon leur avancement et les conditions météo, elles pourront être fauchées pour de l'enrubannage, du foin, voire du topping ou pâturées au fil.

Pour les prairies en fauche précoce, les quantités d'herbe ainsi que les stades optimums sont dépassés. Malheureusement la météo des 10 prochains jours est défavorable. Patience.

Quelle que soit leur qualité, il est essentiel de valoriser les volumes présents pour essayer de refaire des stocks au vu de la fréquence des épisodes secs.

Derrière les 1ères parcelles fauchées, et dès que les conditions le permettent, vous pouvez réaliser un 2ème apport d'engrais, afin de favoriser une bonne repousse. Un apport de lisier peut être envisagé. Comptez un apport de 20u en prairies naturelles car la minéralisation est importante, et 30u en prairies temporaires.

EVENEMENTS A VENIR



- Animation « Améliorer mon autonomie fourragère » : partage d'expérience et recherche de solutions. Date à fixer en fonction des participants.

Inscription au 07 52 63 75 87

- Tour de pâtures sur demande
- *Retour du soleil*

Retrouvez nos vidéos « Herbe » sur
Youtube :

<https://www.youtube.com/@chambredagriculturedesarde4486>

et proposez nous vos sujets !



Contact : Adèle RAYNAUD

Conseillère Herbe & Fourrages

Chambre d'Agriculture des Ardennes

03 24 36 64 52 – 07 52 63 75 87

adele.raynaud@ardennes.chambagri.fr

